

Corbel

Vsebuje:
750 g/l aktivne snovi FENPROPIMORF
(±)-cis-4-(3-(4-tetra-butilfenil)-2-metilpropil)-
2,6-dimetilmorfolin);

tekoča koncentrirana emulzija (EC)

Fungicid za zatiranje bolezni vpšenici, ječmenu in rži:
pepelasta plesen (*Erysiphe graminis*) in žitnih rj (*Puccinia* spp.).

Draži kožo.
Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško
pomoč in pokazati embalažo in etiketo.
S primerno posodo preprečiti onesnaževanje okolja.

Proizvajala: BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen,
Nemčija

Zastopa in prodaja:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska 111a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5897 512

X_n



Zdravju škodljivo

N



Okolju nevarno

Skladiščenje

Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na zračnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo in viri toplote, v posebnem prostoru, ki je zaklenjen, ločeno od živil in živalske krme, nedostopno otrokom in nestrokovnim osebam.

Temp. skladiščenja: od -20 °C do + 40 °C.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava
RS št.: SFS 8008, dne 13.01.1998.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na plastenki.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje odtisnjene na plastenki.

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo.

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.



NAČIN UPORABE

Pripravek se uporablja za zatiranje boleznih strnih žit :
pepelaste plesni (*Erysiphe graminis*) in žitnih rj (*Puccinia* spp.).
Uporaba: pšenica, ječmen in rž 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m²) ob priporočeni porabi
vode 200 do 400 l/ha.

Tretiramo ob pojavu prvih znakov bolezni.

V toku enega leta lahko Corbel na isti površini uporabimo največ dvakrat

Ukrepi za varovanje okolja

Ob tretiranju je potrebno upoštevati vodovarstvena območja in preprečiti kontaminacijo voda (vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov) z oddaljenostjo tretirane površine vsaj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo uporabljeno v priporočeni količini, na pravilen način ter v optimalnem času, pri navedenih vrstah in običajnih sortah ni fitotoksično. Izjemoma lahko pri nekaterih sortah pšenice in ječmena povzroča klorozo prehodnega značaja.

MEŠANJE

Corbel selahko meša z: Basagran DP-P, Basagran Top, Orbit, Cycocel 460, Opus Team in Fastac.

Mešanje z gnojili je dovoljeno samo v ječmenu do količine največ 15 kg/ha N. Mešanje z dušičnimi gnojili v pšenici in rži ni dovoljeno.

KARENCA

42 dni za pšenico, ječmen in rž.

NEVARNOSTI

Pripravek je zdravju škodljiv pri zaužitju. Pripravek je nevaren za okolje. Je zelo strupen za vodne organizme. Pri delu pazimo, da ne onesnažimo tekočih in stoječih voda.

Prva pomoč pri zastrupitvi

Splošni ukrepi

Pri zadeti osebi umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak, oziroma v dobro prezračen prostor in jo zavarujemo pred mrazom. Zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju

Ukrepamo po splošnih navodilih.

Stik z kožo

Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z milom in tekočo vodo.

Stik z očmi

Oči temeljito izperemo s čisto vodo in se posvetujemo z zdravnikom.

Pri zaužitju

Pri zadeti osebi ne dajemo ničesar piti, niti ne izzivamo bruhanja. Posvetujemo se z zdravnikom.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

V primeru zaužitja pripravka damo prisebni osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže razredčenega z vodo v razmerju 1 : 4.

V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca.

Specifičnega antidota ni.

NADALJEVANJE ZDRAVLJENJA

Zdravljenje je simptomatsko.

UKREPI V PRIMERU NEZGODE

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe.

- V zaprtem prostoru razlito sredstvo posujemo z adsorpcijskim sredstvom (pesek, žaganje, zemljo) in zberemo v ustrezno in posebej označeno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju za uničenje. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.
- V primeru nesreče pri prevozu zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, pokličemo najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, tel.št.112. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.
- V primeru požara gasimo s peno, ogljikovim dioksidom, razpršeno vodo ali suhimi sredstvi za gašenje. Sredstvo ne gori!

Ravnanje z embalažo

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek, skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nenevarnim odpadkom.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Tehnika uporabe sredstva

Preprečevanje nastajanja ostankov

Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.

Tretiranje

Škropilnice in pršilnike redno testiramo kot to določa zakon.

Pred začetkom tretiranja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

Priprava sredstva za uporabo

Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo in ne zavrzemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja.

Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

Čiščenje

Škropilnico po uporabi sredstva operemo od dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

PREVENTIVNI IN ZAŠČITNI UKREPI

Zaščita pri delu

Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavamo par in razpršenih delcev škropiva. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. Pri daljšem škropljenju ali škropljenju v zaprtem prostoru (rastlinjak) nosimo zaščitno masko z ustreznim filtrom.

Med delom ne jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in /ali sumu na zastropitev prekinemo z delom in ukrepamo po navodilih prve pomoči.

Po delu se temeljito umijemo (tuširanje) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo operemo škropilnico.

DRUGI UKREPI

Ostanke pripravljenega škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in ga poškopimo po že škropljeni površini. Neporabljeno sredstvo shranimo po priporočenih navodilih. Sredstvo do konca iztremo iz embalaže, na koncu embalažo temeljito izperemo vsaj štirikrat s čisto vodo. Ostanek izpiranja dolijemo v škropilnico preden gremo škropiti.

Klavzula o jamstvu

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za rizik pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.

Corbel

Vsebuje:
750 g/l aktivne snovi FENPROPIMORF
(±)-cis-4-(3-(4-tetra-butilfenil)-2-metilpropil)-
2,6-dimetilmorfolin);

tekoča koncentrirana emulzija (EC)

Fungicid za zatiranje bolezni vpšenici, ječmenu in rži:
pepelasta plesen (*Erysiphe graminis*) in žitnih rj (*Puccinia* spp.).

Draži kožo.
Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
Zelo strupeno za vodne organizme; lahko povzroči
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško
pomoč in pokazati embalažo in etiketo.
S primerno posodo preprečiti onesnaževanje okolja.

Proizvajala: Zastopa in prodaja:
BASF Aktiengesellschaft BASF Slovenija d.o.o.
67056 Ludwigshafen, Dunajska 111a
Nemčija 1000 Ljubljana
Tel.: 01 5897 512

X_n



Zdravju škodljivo

N



Okolju nevarno

Skladiščenje

Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprto embalaži na zračnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo in viri toplote, v posebnem prostoru, ki je zaklenjen, ločeno od živil in živalske krme, nedostopno otrokom in nestrokovnim osebam.

Temp. skladiščenja: od -20 °C do + 40 °C.

Dovoljenje za promet: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava
RS št.: SFS 8008, dne 13.01.1998.

Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na plastenki.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje odtisnjene na plastenki.

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo.

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodilo za uporabo.

