



 **CRUISER®**
350 FS



Cruiser 350 FS vsebuje: 350 g/l tiametoksama; 3-(2-klorotiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oksadiazinan-4-iliden-N-nitriamni; CAS št.:153719-23-4;

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS). Insekticid za tretiranje semena koruze. Sredstvo je strupeno za čebele.



**OKOLJU
NEVARNO**

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Suv/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadke. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

S sredstvom lahko rokujejo samo podjetja ali fizične osebe, ki imajo na razpolago zahtevano opremo za tretiranje semena.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3,
tel.: 01/436 12 03; faks: 01/ 436 12 14

20 L

Skladiščenje: v originalni, tesno zaprti posodi, v zračnem in suhem prostoru, zaščiteno pred soncem, zaklenjeno, na temp. med 0 in +35 °C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **327-02-249/2004/11** z dne **21. 11. 2005** je izdalo MKGP, Fitosanitarna uprava RS.

Rok uporabe in številka šarže: sta odtisnjena na embalaži.

Pred uporabo obvezno preberite priloženo navodilo za uporabo.

Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.

24 urna dežurna služba, tel.: + 44 1484 538 444,

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

© zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

Proizvajalec: **Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica**

20 L



syngenta

CRUISER® 350 FS

Cruiser 350 FS vsebuje: 350 g/L tiametoksama; 3-(2-klorotiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oksadiazinan-4-iliden-N-nitroamni; CAS št.: 153719-23-4;

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena (FS). Insekticid za tretiranje semena koruze. Sredstvo je strupeno za čebele.

N



**OKOLJU
NEVARNO**

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadke. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03; faks: 01/436 12 14

20 L

SKLADIŠČENJE:

Pripravek hranite v originalnih, zaprtih posodah, zaščiteno pred svetlobo, in vlago, pri temperaturah višjih od 0 °C in nižjih od 35 °C. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil.

DELOVANJE:

Cruiser 350 FS je sistemski insekticid s hitrim kontaktnim in želodčnim delovanjem, ki deluje na receptorje nikotin acetil holina v živčnem sistemu insektov.

UPORABA:

Pripravek se uporablja za tretiranje semena **koruze** proti **strunam (Elateridae)**, **švedski mušici (Oscinella frit)** in **listnim ušem (Aphididae)** v odmerku 60-90 ml/semensko enoto (SE = 50000 zrn) in proti **koruznemu hrošču (Diabrotica virgifera virgifera)** v odmerku 90 ml/semensko enoto.

Uporabljajte nerazredčen pripravek ali pa razredčen pripravek, tako da 1 delu pripravka dolijete 1-3 dele vode.

OPOZORILA:

S sredstvom lahko rokujejo samo podjetja in profesionalni uporabniki, ki imajo na razpolago zahtevano opremo za tretiranje semena. Razkuženo seme je potrebno pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo. Razkužena semena ne smete uporabljati za prehrano ljudi, rib, ptic in drugih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo.

VAROVANJE OKOLJA:

Pri uporabi pripravka se obvezno ravnajte po navodilu za uporabo. Pri tretiranju in setvi semena morate preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov, tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda.

FITOTOKSIČNOST:

Če sredstvo uporabljate v predpisanih količinah in na ustrezen način, ne vpliva na kalivost semena.

MEŠANJE Z DRUGIMI PROIZVODI:

Pripravek se lahko meša s fungicidi za tretiranje semena.

PRIPRAVA BROZGE ZA TRETIRANJE SEMENA:

Uporabljajte lahko nerazredčen pripravek ali pa razredčen pripravek, tako da 1 delu pripravka dolijete 1-3 dele vode. Seme lahko tretirate z vsemi napravami za tretiranje semena. Pred uporabo jih morate kalibrirati. Brozgo porabite najkasneje 24 ur po pripravi.

KARENCA:

Za koruzo je zagotovljena s časom uporabe.

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Podatkov o zastrupitvah pri ljudeh ni.

PRVA POMOČ:

Splošni ukrepi:

Pri zadetih osebah umaknite s kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

Pri zaužitju:

V primeru zaužitja ne izzivajte bruhanja, oseba naj popije 2 do 3 dl vode, takoj se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo:

Takoj odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo pa temeljito sperite z vodo in milom.

Stik z očmi:

Če pride pripravek v oči, s palcem i kazalcem razprite očesni vekci in oči temeljito sperite s čisto vodo. V primeru draženja oči se posvetujte z zdravnikom.

POZOR:

Osebam z motnjo zavesti ne smete dati ničesar piti, niti ne smete izzivati bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ:

Zagotovite in vzdržujte osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca, aplikacija aktivnega oglja in saliničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično.

RAVNANJE V PRIMERU NEZGODE:

V primeru nezgode morate uporabiti vso predpisano zaščitno opremo, zavarovati mesto nesreče in obvestiti pooblaščen osebe.

V zaprtem prostoru:

Dajte poškodovano embalažo v posebej označeno, večjo embalažo, po razlitem sredstvu potesite vpojni material (pesek, zemljo, žagovino). Absorbirani pripravek zberite v ustrezne in posebej označene posode, ki jih oddajte pooblaščenemu podjetju za uničevanje nevarnih industrijskih odpadkov. Tla in umazane predmete očistite še z vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberite v posode, da preprečite onesnaženje odtočnih kanalov, stoječih in tekočih voda.

Na odprtem prostoru:

Postopajte kot v zaprtem prostoru. Pri razlitju večje količine sredstva odstranite tudi vrhno plast zemlje.

Pri nezgodah med prevozom:

Zavarujte mesto nesreče, preprečite nastajanje nadaljnje škode in obvestite Center za obveščanje na tel. št.: 112. Sicer ravnajte kot pri razlitju v zaprtem prostoru.

V primeru požara:

Gasite s prašom, peno, CO₂ ali drugimi kemičnimi sredstvi, le izjemoma gasite z vodo. Pri

gorenju se sproščajo strupeni plini, zato morate uporabiti dihalne aparate in zaščitno obleko.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno odpadno embalažo brezplačno prepustite pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže, oziroma jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **327-02-249/2004/11** je dne 21. 11. 2005 izdal MKGP, FURS

Navodilo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme
Syngenta Group Company

© 2003 Syngenta Crop Protection AG

PROIZVAJA:
Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

ZASTOPNIK:
Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3
tel.: 01/436 12 03
faks: 01/436 12 14

 syngenta