



PPE206025

L120954 SLOV/121

Dividend[®] 030 FS

Dividend 030 FS vsebuje: 30 g/l difenokonazola; cis,trans-3-kloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-klorofenil eter, CAS št.: 119446-69-3

Fungicid v obliki koncentrirane suspenzije za razkuževanje semena proti pšenični trdi sneti, fuzariozam, rjavenju pšeničnih plev, žitni helmintosporiozni pegavosti, pšenični pritlikavi sneti, prašnati pšenični sneti.



N Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov / pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadke. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

OKOLJU

NEVARNO Zaradi varovanja zdravia ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3,
tel.: +01/436 12 03, Fax: +01/436 12 14

20 I

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in vlago, pri temperaturah nad 0°C in pod 35°C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kakor je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **32702121/02** je dne **26.3.2003** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Rok uporabe: je odtisnjen na embalaži.

Številka šarže je odtisnjena na embalaži.

20 I

syngenta



PPE206025

L120954 SLOV/121

Dividend[®] 030 FS

Dividend 030 FS vsebuje: 30 g/l difenokonazola; cis,trans-3-kloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-klorofenil eter, CAS št.: 119446-69-3

Fungicid v obliki koncentrirane suspenzije za razkuževanje semena proti pšenični trdi sneti, fuzariozam, rjavenju pšeničnih plev, žitni helmintosporiozni pegavosti, pšenični pritlikavi sneti, prašnati pšenični sneti.

N



Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

OKOLJU

NEVARNO

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Snov / pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadke. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3,
tel.: +01/436 12 03, Fax: +01/436 12 14

20 I

Izdaja le na podlagi veljavnega potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in vlago, pri temperaturah nad 0°C in pod 35°C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kakor je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: 32702121/02 je dne 26.3.2003 izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Rok uporabe: je odtisnjen na embalaži.
Številka šarže je odtisnjena na embalaži.

20 I



SKLADIŠČENJE:

Pripravek hranite v originalno zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zavarovano pred soncem in vlago, pri temperaturi med od 0°C in 35°C, nedostopno nepoučenim osebam, otrokom in domačim živalim. Pripravka ne hranite v istem prostoru skupaj z živili, pijačami in krmili. Po zmrzali se pripravek povrne v svojo začetno obliko, ko se temperatura dvigne na +10°C z mešanjem.

DELOVANJE:

Dividend 030 FS je sistemični fungicid, ki se uporablja za vlažno **razkuževanje semen** proti **trdi pešnični sneti (*Tilletia caries*)**, **fuzariozam (*Fusarium spp.*)**, **rjavenu pšeničnih plev (*Stagonospora nodorum*)**, **žitni helmintosporiozni pegavosti (*Cochliobolus sativus*)**, **pšenični pritlikavi sneti (*Tilletia contraversa*)**, **prašnati pšenični sneti (*Ustilago tritici*)**.

Odmerek: 2 l na 1000 kg semena (200 ml na 100 kg semena).

ČAS TRETIRANJA:

Seme se tretira največ eno leto pred setvijo.

UPORABA:

Dividend 030 FS se lahko uporablja v vseh napravah za vlažno razkuževanje semena. Vse naprave je potrebno pred razkuževanjem kalibrirati na Dividend 030 FS, po razkuževanju pa temeljito očistiti. Tudi sejalnice je treba kalibrirati na seme, tretirano z Dividendom 030 FS, da ne pride do zastoja pri pretoku semena skozi sejalne cevi.

OPOZORILA:

Pri uporabi pripravka se obvezno ravnajte po navodilu. Razkuženega semena ne smete uporabljati za prehrano ljudi, rib, ptic in ostalih živali, kakor tudi ne za industrijsko predelavo. Tretirano seme lahko uporabljate najmanj 20 m od vodotokov, vodnjakov, jezer, morja in vodnih virov. Razkuženo seme je treba pravilno posejati, da je v celoti pokrito z zemljo.

FITOTOKSIČNOST

(OBČUTLJIVOST RASTLIN):

Če Dividend 030 FS uporabljate po navodilu, ga vsa semena dobro prenašajo. V primeru dvoma je priporočljiv test na občutljivost.

KOMPATIBILNOST (MOŽNOST MEŠANJA Z DRUGIMI PRIPRAVKI):

Dividend 030 FS lahko mešate z drugimi tekočimi pripravki za tretiranje semena, če so nevtralne reakcije.

PRIPRAVA BROZGE ZA RAZKUŽEVANJE:

Če uporabljate razredčen pripravek, napolnite tank z vodo in med stalnim mešanjem dolijte ustrezno količino pripravka, ki ste ga pred tem dobro pretresli (200 ml pripravka + 0-400 ml vode = 200-600 ml mešanice na 100 kg semena). Mešanje mora biti neprekinjeno med celotnim postopkom razkuževanja. Pripravljeno mešanico je treba porabiti v 24 urah. Pripravite le toliko mešanice, kot jo boste potrebovali, da vam ne bo ostajala.

KARENCA:

Zagotovljena je s časom uporabe.

ZASTRUPITEV, PRVA POMOČ, ZDRAVLJENJE:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro zračen prostor in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetujte z zdravnikom in mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju hlapov: Pri normalni

uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje. Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev se ravnajte po splošnih navodilih.

Pri stiku s kožo: Odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: Če pride pripravek v oči, razprite vekci s palcem in kazalcem in oči temeljito izperite s čisto vodo in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

Pri zaužitju: Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivajte bruhanja. Bruhanje izzovite le izjemoma pri prisebni osebi neposredno po zaužitju večje količine koncentriranega pripravka. V tem primeru naj oseba popije 2-3 dl vode, nato izzovite bruhanje z draženjem žrela s prstom. Pokličite zdravnika.

Nujna zdravniška pomoč: Zagotovite in vzdržujete osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca: prisebni osebi dajte aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4.

Specifičnega antidota ni. Nadaljevanje zdravljenja je simptomatično.

UKREPI PRI NEZGODI:

V zaprtem prostoru:

Če se poškoduje embalaža in se pripravek razlije, ga posipajte s sredstvom, ki vpija tekočino (zemlja, žagovina, ...), vse skupaj poberite in spravite v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vsebino te posode oddajte v uničenje podjetju,

ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z vodo in detergentom ali raztopino sode. Pri tem delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva. V primeru požara gasite s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo. Pri prevozu: Zavarujte mesto nezgode, opozorite nanjo ostale udeležence v prometu, pokličite Center za obveščanje na tel. št.: 112 in odgovorno osebo. Preprečite, da bi razlita tekočina odtekala v kanalizacijo ali v druge vodne poti s posipanjem z zemljo, z drugim primernim sredstvom ali z nasipom. Poberite raztresen pripravek in dalje ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.

POSTOPEK Z OSTANKOM PRIPRAVKA IN S PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo in neuporabljen pripravek ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren odpadke skladno s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od ispiranja izlijte v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno predajte pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesite na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnajte kot z nevarnim odpadkom.

Odločbo št.: **32702121/02** je dne **26.3.2003** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

**Navodilo za uporabo je takšno,
kot ga je odobril pristojni organ.**

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2002 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3