

L110506 SLOV1/H

EXTRAVON®

***Močilo, v vodi topen koncentrat v obliki
rumene viskozne tekočine.***

® zaščitena znamka firme
Syngenta Group Company

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

24 urna dežurna služba,
tel.: 00 44 1484 538 444,
Syngenta Alarm Centre,
Huddersfield, Velika Britanija



3 831053 902105

1 |

syngenta



EXTRAVON®

L110506 SLOV/1H

Extravon vsebuje: 100% etoksiliranega oktifenola; CAS št.: 9036-19-5.

Močilo, v vodi topen koncentrat v obliki rumene viskozne tekočine.



Nevarnost hudih poškodb oči. Škodljivo za vodne organizme.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

DRAŽILNO

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3,
tel.: 01/436 12 03; faks: 01/436 12 14

11

Izdaja le na podlagi potrdila iz fitomedicine

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, zavarovano pred soncem in vlago, na temp. od -5 do +35°C.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 7080** z dne **15.10.1997** in spremembo odločbe št.: **32702265/1** je dne **9.8.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Rok uporabe je odtisnjen na embalaži.

Številka šarže je odtisnjena na embalaži.

EXTRAVON®

L110506 SLOVI/H

Extravon vsebuje: 100% etoksiliranega oktilfenola; CAS št.: 9036-19-5.

Močilo, v vodi topen koncentrat v obliki rumene viskozne tekočine.



DRAŽILNO

Nevarnost hudih poškodb oči. Škodljivo za vodne organizme.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Nositi zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3,
tel.: 01/436 12 03; faks: 01/436 12 14

11

Izdaja le na podlagi potrčila iz fitomedicine.

Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, zavarovano pred soncem in vlago, na temp. od -5 do +35°C.

V primeru zastupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.: **SFS 7080** z dne **15.10.1997** in spremembo odločbe št.: **32702265/1** je dne **9.8.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Rok uporabe je odtisnjen na embalaži.

Številka šarže je odtisnjena na embalaži.

Extravon je močilo (sinergist).

UPORABA:

Extravon je pomožni pripravek, ki ga dodajamo herbicidom, da se izboljša vlaženje rastlin in doseže boljšo razporeditev pripravka po površni rastlin. Dodatek Extravona izboljša tudi prodiranje aktivne snovi herbicida v listje plevela.

ODMEREK:

300 ml/ha v 300 l vode (3 ml/100 m² v 3 l vode). Extravon smete uporabiti na isti površini v teku enega leta največ dvakrat.

VAROVANJE OKOLJA:

Pri škropljenju morate paziti, da ne pride do onesnaženja vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov in škropite v oddaljenosti najmanj 20 m od njih.

OBČUTLJIVOST RASTLIN (FITOTOKSIČNOST):

Extravon ne škoduje koruzi, niti ne pušča na njej madežev, če ga uporabljate po priporočilu.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE:

Najprej pripravite škropilno brozgo s herbicidom in nato med mešanjem dodajte Extravon.

KARENCA:

Zagotovljena je s časom uporabe.

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Znaki zastrupitve pri človeku niso znani. V primeru slabosti pri delu s pripravkom je treba prizadetemu nuditi prvo pomoč.

PRVA POMOČ:

Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja v dobro prezračen prostor ali na svež zrak in jo zavarujte pred mrazom. Zagotovite osnovne življenjske funkcije in se takoj posvetujte z zdravnikom ter mu posredujte podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in v navodilu za njegovo uporabo.

V primeru stika s kožo: odstranite kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijte z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: oči temeljito sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

V primeru vdihavanja: pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnosti za

zdravje. Pri vdihavanju večje količine razpršenih delcev se ravnajte po splošnih navodilih.

V primeru zaužitja: ne izzivajte bruhanja. Prisebna oseba naj popije aktivno oglje, razredčeno z vodo.

Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ:

Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka dajte prisebni osebi aktivno oglje 1g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je v prvih urah indicirano izpiranje želodca.

Specifičnega protistrupa ni. Zdraviti je treba po znakih obolenja.

VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU NEZGODE:

V zaprtem prostoru: Če se poškoduje embalaža in se pripravek razlije, ga morate ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev posipati z vpojnim materialom (pesek, žagovina, zemlja, ...), vse skupaj pobrati in spraviti v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vse skupaj predajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Tla očistite z

veliko količino vode. V primeru požara gasite z prahom, peno, CO₂ ali razpršeno vodo.

Pri prevozu: Ugasnite motor avtomobila in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v prometu ter obvestite najbližjo policijsko postajo. Nato ukrepajte kot je navedeno zgoraj.

POSTOPEK Z OSTANKOM PRIPRAVKA IN PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neporabljenega pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Odločbo št.: **SFS 7080** z dne **15.10.1997** in sprememba odločbe št.: **32702265/1** je dne **9.8.2001** izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Navodilo za uporabo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica

Zastopnik:

Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3