

TILT 250 EC

Skladiščenje:

V originalni, zaprti embalaži, pri temperaturi med -10°C in +35°C, v hladnem, zračnem in suhem prostoru, zavarovano pred soncem, nedostopno nepoučenim osebam, otrokom in domačim živalim.

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Odločbo št.:

32702335/2002 je dne **30.5.2003** je izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo.

Rok uporabe: je odtisnjen na embalaži.

Številka šarže: je odtisnjena na embalaži

TILT 250 EC

L110737 SLOV1/H

Vsebuje: 250 g/l propikonazola; [a/-1-(2-/2,4-diklorfenil/-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazol], CAS št.: 60207-90-1; topilo: mešanica aromatskih ogljikovodikov ca. 48% CAS št.: 64742-94-5

Sistemični fungicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje gljivičnih boleznih žit.

X_n



Draži oči in kožo. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

ZDRAVJU ŠKODLJIVO

N



OKOLJU NEVARNO

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

500 ml



TILT 250 EC

Proizvajalec:

**Syngenta
Crop Protection AG,
Basel, Švica**

Način uporabe: Pripravek pred uporabo razredčite z vodo po navodilu.

24 urna dežurna služba, tel.: 0044 1484 538 444
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, VB

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Izdaja le na podlagi potrčila iz fitomedicine

© zaščiten znak firme
Syngenta Group Company



TILT[®] 250 EC

Tilt 250 EC vsebuje: 250 g/l propikonazola; [a/-1-(2-/2,4-diklorfenil/-4-propil-1,3-dioksolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazol], CAS št.: 60207-90-1; topilo: mešanica aromatskih ogljikovodikov ca. 48% CAS št.: 64742-94-5

X_n

**ZDRAVJU
ŠKODLJIVO**

N



**OKOLJU
NEVARNO**

Sistemični fungicid v obliki koncentrata za emulzijo (EC) za zatiranje gljivičnih boleznih žit.

Draži oči in kožo. Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila / varnostni list. Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za uporabo.

Zastopnik: **Syngenta Agro d.o.o.**, Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14

500 ml

SKLADIŠČENJE:

Pripravek hraniti v originalno zaprti embalaži, v hladnem, zračnem in suhem prostoru, zavarovano pred soncem, pri temperaturah nižjih od -10°C in višjih od +35°C, nedostopno nepoučenim osebam, otrokom in domačim živalim. Pripravka ne hraniti v prostoru skupaj z živili, pijačami in krmili.

UPORABA:

Uporablja se za preventivna in kurativna škropljenja proti naslednjim boleznim: - pri **pšenici** in **ječmenu** proti **žitni pepelovki** (*Blumeria graminis*), **rjam** (*Puccinia spp.*), **rženemu** (**ječmenovemu listnemu ožigu** (*Rhynchosporium secalis*), **rjavenju pšeničnih plev** (*Stagonospora nodorum*) in **pšenični listni pegavosti** (*Mycosphaera graminicola*) v količini 0,5 l/ha ob porabi vode 300-600 l/ha, oziroma 5 ml/3-6 l vode/100 m².

VAROVANJE OKOLJA:

Pri škropljenju morate paziti, da ne pride do onesnaženja vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov in škropite v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. S Tiltom 250 EC smete iste posevke žit škropiti največ dvakrat v istem letu.

FITOTOKSIČNOST (občutljivost rastlin):

Če pripravek uporabljate pravilno in v količinah, ki jih priporočamo, ne bo škodoval posevkom žit. To velja predvsem za znane kultivarje žit, medtem ko je pri novih potrebno preveriti njihovo občutljivost na pripravek.

MEŠANJE Z DRUGIMI PRIPRAVKI ZA VARSTVO RASTLIN (kompatibilnost):

Tilt 250 EC lahko mešate z drugimi pripravki za varstvo rastlin, regulatorji rasti in listnimi gnojili, vendar priporočamo, da pri neznan kombinaciji poprej naredite preiskus mešanja.

PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE:

Odmerjeno količino pripravka zlijte med mešanjem v potrebno količino vode v rezervoarju škropilnice.

KARENCA: 35 dni za pšenico in ječmen.

ZNAKI ZASTRUPITVE:

Pripravek deluje dražilno na kožo in sluznico oči. Pri zastrupitvi skozi usta se lahko pokažejo nespecifični znaki kot so žeja, splošna slabost, znojenje, bruhanje. Če se pri delu s pripravkom pojavi slabost ali drugi znaki zastrupitve, takoj prenehajte z delom in prizadetemu nudite prvo pomoč.

PRVA POMOČ:

Ogroženo osebo morate prenesti v zračen prostor ali na svež zrak in paziti, da se ne podhladi.

V primeru kontakta pripravka s kožo, morate sleči obleko in s pripravkom onesnažene dele telesa dobro umiti z milom in vodo.

Če je pripravek prišel v oči, jih je morate dalj časa izpirati s čisto vodo (najmanj 15 minut).

Pri zastrupitvi skozi usta dajte obolelemu, če je pri zavesti, medicinsko oglje z mnogo vode in poskusite izzvati bruhanje.

Če oseba ni pri zavesti, se ji ne sme dati ničesar skozi usta, niti se ne sme izzvati bruhanja.

Specifičnega protistrupa ni, zdraviti po znakih obolenja.

VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU NEZGODE V ZAPRTEM PROSTORU ALI PRI PREVOZU:

V zaprtem prostoru: Če se pripravek polije, ga morate ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev posipati s sredstvom, ki vpija tekočino (zemlja, pesek, žagovina) in vse skupaj spraviti v posebno, za to določeno in označeno posodo. Vsebinske posode predajte v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih odpadkov. Polito mesto morate očistiti z vodo in detergentom. V primeru požara gasite z vodo (ne z direktnim curkom), peno ali ogljikovim dioksidom. Pri gašenju uporabljajte zaščitna sredstva za dihalo. Pokličite gasilce.

Oseba, ki se je ukvarjala s čiščenjem, se mora po opravljenem delu umiti.

Pri prevozu: Ugasnite motor vozila, odprto oženj in ne kadite. Zavarujte mesto nezgode in nanjo opozorite ostale

udeležence v prometu. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane. Preprečite širjenje tekočine v okolico s posipanjem (zemlja, pesek) ali z nasipom. V primeru požara pričnite gasiti z vodo in pokličite na pomoč gasilce. O nezgodi obvestite najbližjo policijsko postajo. Pri delu uporabljajte osebna zaščitna sredstva in v primeru zastrupitve takoj poiščite zdravniško pomoč.

POSTOPEK Z OSTANKOM PRIPRAVKA IN S PRAZNO EMBALAŽO:

Prazno embalažo, ostanke neuporabljene pripravka ali pripravka, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnanje morate v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

Odločbo št.: **32702335/2002** je dne 30.5.2003 izdalo MKGP, Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo

Navodilo je takšno, kot ga je odobril pristojni organ.

OBSEG JAMSTVA:

Proizvajalec jamči za kakovost pripravka, dokler se prodaja v izvorno zaprti embalaži. Za škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja pripravka, proizvajalec ne odgovarja.

© zaščitena znamka firme
Syngenta Group Company

© 2001 Syngenta Crop Protection AG

Proizvajalec:
Syngenta Crop Protection AG,
Basel, Švica

Zastopnik:
Syngenta Agro d.o.o.,
Ljubljana, Kržičeva 3

syngenta