

2. UPORABA:

ACTARA 25 WG je sistemski insekticid, ki deluje preko listov in se uporablja:

a) na **jablanah** za zatiranje:

- **zelene jablanove uši** (*Aphis pomi*), **mokaste jablanove uši** (*Dysaphis plantaginea*) in **jablanove uši šiškariče** (*Dysaphis devecta*) v odmerku 120-160 g/ha pri porabi vode 1000 L/ha (1,2-1,6 g na 100 m² na 10 L vode), tretira se ob pojavu uši;

- **jabolčne grizlice** (*Hoplocampa testudinea*) v odmerku 200 g/ha pri porabi vode 1000 L/ha (2 g na 100 m² na 10 L vode), ki jo zatiramo takoj po končanem cvetenju jablan, če je presežen prag škodljivosti;

b) na **hruškah** za zatiranje:

- **navadne hruševe bolšice** (*Cacopsylla pyri*) v 0,02 % koncentraciji z dodatkom 0,5 % sredstva na osnovi mineralnega olja pri porabi vode 1200 L/ha (240 g/ha na 1200 L/ha vode + 6000 g sredstva na osnovi mineralnega olja) oziroma (2,4 g na 12 L vode na 100 m² + 60 g sredstva na osnovi mineralnega olja), tretira se ob pojavu prvih ličink;

- **listnih uši** (*Aphididae*) v odmerku 120-160 g/ha pri porabi vode 1000 L/ha (1,2-1,6 g na 100 m² na 10 L vode), tretira se ob pojavu uši;

c) na **breskvah** za zatiranje **listnih uši** (*Aphididae*) v odmerku 100-125 g/ha (1-1,25 g na 100 m²), tretira se ob pojavu škodljivcev;

d) na **krompirju** za zatiranje **koloradskega hrošča** (*Leptinotarsa decemlineata*) v odmerku 60-80 g/ha ob uporabi vode 300-600 L/ha (0,6-0,8 g na 100 m² na 3-6 L vode), tretira se ob pojavu škodljivcev;

e) na **paradižniku, papriki** in **bučnicah**:

- za zatiranje **listnih uši** (*Aphididae*) in **koloradskega hrošča** (*Leptinotarsa decemlineata*) v odmerku 150-200 g/ha (1,5-2 g na 100 m²),

- za zatiranje **rastlinjakovega ščitkarja** (*Trialeurodes vaporariorum*) v odmerku 400 g/ha (4 g na 100 m²), tretira se ob pojavu škodljivcev;

f) na **solati** za zatiranje **listnih uši** (*Aphididae*) v odmerku 200 g/ha (2 g na 100 m²), tretira se ob pojavu škodljivcev.

OPOZORILA: ACTARA 25 WG se lahko uporablja samo takrat, ko ni vetra.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično.

KARENCA: 21 dni za jabolane, hruške in breskve; 14 dni za krompir; 7 dni za solato; 3 dni za paradižnik, papriko in bučnice.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *tiametoksam* (*tiametoksam* + *N*-(2-kloro-tiazol-5-ilmetil)-*N'*-metil-*N''*-nitro-guanidin (CGA 322704) izražen kot *tiametoksam*) je za jabolka, hruške, breskve, paradižnik, solata in bučnice 0,2 mg/kg, za papriko 0,3 mg/kg ter za krompir 0,1 mg/kg.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo ACTARA 25 WG se razvrsti in označi kot:

N Okolju nevarno.

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Sredstvo je strupeno za čebele.

S2 Hraniti izven dosega otrok.

S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

S36/37/39	Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S60	Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Sredstvo je strupeno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk oprasovalcev se ne tretira med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti. Pri tretiranju jablan, hrušk in breskev se mora zaradi zaščite neciljnih členonožcev upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do nekmetijske površine. Pri tretiranju jablan, hrušk in breskev je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se tretira v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. Pri vseh ostalih uporabah sredstva se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri zaužitju: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja.

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesno veko in se oko temeljito spere z vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Sprosti se dihalne poti in se ukrepa v skladu s splošnimi ukrepi.

Nujna zdravniška pomoč: V primeru zaužitja sredstva se zagotovi in vzdržuje osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju pripravka se da prizadeti osebi aktivno oglje 1 g/kg telesne teže, razredčenega z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

4. PROMET:

EMBALAŽA: Dajanje sredstva v promet je dovoljeno za namene, določene v tej odločbi, v originalni embalaži, s predpisano etiketo in navodilom za uporabo.

MESTO PRODAJE: Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko prodaja le v specializiranih prodajalnah s fitofarmacevtskimi sredstvi.

OBVEŠČANJE: Nosilec odločbe o registraciji mora najmanj enkrat letno obveščati naslovni upravni organ o vseh spremembah in novih spoznanjih, ki izhajajo iz fitofarmacevtskega sredstva.

VELJAVNOST REGISTRACIJE: Registracija velja **do 17.09.2017** pod pogoji, ki so določeni v izreku te odločbe in pogoji iz 23. člena ZFfS. Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati začasna odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarnе uprave RS, št. 327-02-176/2002/4 z dne, 07.03.2006, o začasnem podaljšanju registracije fitofarmacevtskega sredstva ACTARA 25 WG. Odprodaja in uporaba obstoječih zalog fitofarmacevtskega sredstva ACTARA 25 WG, ki so opremljene s staro etiketo in so še v skladiščih, na prodajnih mestih v Republiki Sloveniji ter na zalogi pri uporabnikih, se dovoli do dne 31.12.2008.