

2. UPORABA:

Sredstvo AXIAL je kontaktni, selektivni herbicid za zatiranje **enoletnega ozkolistnega plevela v ozimni pšenici ter v ozimnem in jarem ječmenu:**

- za zatiranje **gluhega ovsa (*Avena fatua*)** in **navadnega srakoperca (*Apera spica-venti*)** v odmerku 0,6 do 0,9 L/ha (6 do 9 ml na 100 m²);
- za zatiranje **ljudjk (*Lolium spp.*)** in **njivnega lisičjega repa (*Alopecurus myosuroides*)** v odmerku 0,9 do 1,2 L/ha (9 do 12 ml na 100 m²).

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni uporabi največ enkrat. V žitih se lahko uporabi v razvojni fazi od treh listov do pojava zastavičarja (BBCH 13-39), v plevelu pa v razvojni fazi 1-6 listov ali ko so razvita 3-4 kolenca. Priporočena poraba vode je 200 do 400 L na ha (2-4 L na 100 m²).

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili ni fitotoksično na gojenih rastlinah. V primeru preoravanja posevka tretiranega s sredstvom Axial, je potrebno počakati vsaj 4 tedne pred setvijo naslednjega posevka kot so npr. koruza, oves in trave ljudke.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za metabolit aktivne snovi pinoksaden, t.j. NOA 407854 (M2), je za pšenico in ječmen 0,01 mg/kg.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo AXIAL se razvrsti in označi kot:

| | |
|--------|---|
| Xi | Dražilno. |
| N | Okolju nevarno. |
| R38 | Draži kožo. |
| R43 | Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. |
| R51/53 | Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S13 | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. |
| S36/37 | Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. |
| S46 | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. |
| S61 | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

V primeru stika s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in se oči temeljito izpira s čisto vodo. V primeru draženja se posvetuje z zdravnikom.

V primeru zaužitja: Prizadeta oseba naj popije 2 do 3 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti ne izzivati bruhanja. Takoj se posvetuje z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se ravna po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije, pri zaužitju večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca, dajanje aktivnega oglja in salinčnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično.