

## 2. UPORABA:

BREAK THRU S 240 se uporablja kot dodatek škropilnim brozgam za izboljšanje omočljivosti listov tretiranih rastlin:

a) **v poljedelstvu in zelenjadarstvu:**

- pri tretiranju s sistemskimi sredstvi v odmerku 0,2 L/ha;
- pri tretiranju s kontaktnimi sredstvi v odmerku 0,125 L/ha

b) **v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu** je odmerek odvisen od količine uporabljene vode:

- do 400 L/ha vode v 0,05 - 0,10 % koncentraciji;
- med 400 in 800 L/ha v 0,03 - 0,05 % koncentraciji;
- nad 800 L/ha vode v 0,02 – 0,03 % koncentraciji.

Največji dovoljen odmerek je 0,5 L/ha.

c) **na okrasnih rastlinah** v 0,02 – 0,03 % koncentraciji. Največji dovoljen odmerek je 0,2 L/ha.

**OPOZORILA:** BREAK THRU S 240 se lahko uporabi tudi pri tretiranju z zmanjšano porabo vode. Ni dovoljeno dodajanje fitofarmaceutskim sredstvom, ki lahko povzročijo fitotoksičnost.

**MEŠANJE:** Sredstvo se lahko meša s foliarnimi fungicidi in herbicidi, pri čemer pa je potrebno upoštevati navodilo fitofarmaceutskega sredstva, ki se mu sredstvo dodaja. Sredstva se ne sme dodajati foliarnim gnojilom. Dodajanje drugih sredstev za boljše oprijemanje ni dovoljeno.

**KARENCA:** Upošteva se karenca sredstva, kateremu je bil dodan BREAK THRU S 240.

## 3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo BREAK THRU S 240 se razvrsti in označi kot:

Xn	Zdravju škodljivo.
N	Okolju nevarno.
R20/21	Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R38	Draži kožo.
R41	Nevarnost hudih poškodb oči.
R51/53	Strupeno za vodne organizme/lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje
S2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S24	Preprečiti stik s kožo.
S26	Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36/37/39	Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

**OPOZORILA:** Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2.

reda.

#### MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor, zavaruje se jo pred mrazom in zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže etiketo pripravka.

Pri zaužitju: Ponesrečenemu se usta izpere z vodo, popije naj 2 do 3 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oko 15 min temeljito izpira s čisto vodo. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih.

Zdravstvena oskrba: Zagotoviti in vzdrževati osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja velike količine pripravka je indicirano izpiranje želodca z aplikacijo aktivnega oglja in salničnega odvajala. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.