

4. UPORABA: CHAMP FORMULA 2 FLO je preventivni kontaktni fungicid, ki se uporablja:
- **v vinogradništvu** za zatiranje **peronospore vinske trte** (*Plasmopara viticola*) v 0,2 % koncentraciji (20 g na 10 l vode) oziroma v odmerku 2 l na hektar;
 - **v hmeljarstvu** za zatiranje **hmeljne peronospore** (*Pseudoperonospora humuli*) v 0,2% koncentraciji (20 g na 10 l vode).

OPOZORILA: Pri škropljenju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov s tem, da tretiramo najmanj 20 m od njih.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v predpisanih količinah in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline za katere je namenjeno.

MEŠANJE: CHAMP FORMULA 2 FLO se ne meša s sredstvi na osnovi aluminijevega fosetila, tiramom, s insekticidi kisle reakcije - koncentraciji za emulzijo (heptenofos, diklorvos, dimetoat, enosulfati).

5. NEVARNOST: Sredstvo CHAMP FORMULA 2 FLO se razvršča med nevarne pripravke, kot:

X _n	Zdravju škodljivo.
R 22	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R 36/38	Draži oči in kožo.
S 2	Hraniti izven dosega otrok.
S13	Hraniti ločeno od hrane, pijače, krmil.
S 36/39	Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.
S 46	Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S 61	Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

CHAMP FORMULA 2 FLO je okolju nevaren. Je zelo strupen za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvajalec je dolžan, da strupenost sredstva vidno označi na embalaži in v navodilu.

6. KARENCA: Karenca je 14 dni za hmelj in 21 dni za grozdje.