

2. UPORABA:

Sredstvo DASH HC se uporablja kot **dodatek škropilnim brozgam foliarnih herbicidov** z namenom izboljšanja oprijemanja fitofarmaceutskih sredstev na listno površino oziroma omočenja listov plevela. Sredstvo se uporablja v odmerku 1,0 L/ha.

OPOZORILA: Pri uporabi je potrebno upoštevati navodilo za uporabo fitofarmaceutskega sredstva, ki se mu DASH HC dodaja. Dodajanje sredstva talnim herbicidom ne izboljša njihovega delovanja.

FITOTOKSIČNOST: Sredstva se ne dodaja herbicidom v primeru oslabelosti gojenih rastlin zaradi neugodnih vremenskih razmer, ko so rastline v stresu (npr. daljše obdobje hladnega vremena, moča ali suša).

KARENCA: Upoštevati je potrebno karenco herbicida, ki se mu močilo dodaja.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo DASH HC se razvrsti in označi kot:

| | |
|-----------|---|
| Xn | Zdravju škodljivo. |
| R38 | Draži kožo. |
| R41 | Nevarnost hudih poškodb oči. |
| R52 | Škodljivo za vodne organizme. |
| R65 | Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S13 | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. |
| S24 | Preprečiti stik s kožo. |
| S26 | Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. |
| S36/37/39 | Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. |
| S46 | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Pri mešanju sredstev je potrebno upoštevati varnostni pas pripravka z najširšim predpisanim varnostnim pasom.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetuje z zdravnikom in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo se onesnaženo obleko opere.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in se oči temeljito izpira s čisto vodo 15 min. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije 1-2 dl vode. Nezavestnemu se ne daje ničesar piti. Takoj se je potrebno posvetovati z zdravnikom in mu predložiti navodilo za uporabo.

Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se ravna po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

2. UPORABA:

Sredstvo DASH HC se uporablja kot **dodatek škropilnim brozgam foliarnih herbicidov** z namenom izboljšanja oprijemanja fitofarmaceutskih sredstev na listno površino oziroma omočenja listov plevela. Sredstvo se uporablja v odmerku 1,0 L/ha.

OPOZORILA: Pri uporabi je potrebno upoštevati navodilo za uporabo fitofarmaceutskega sredstva, ki se mu DASH HC dodaja. Dodajanje sredstva talnim herbicidom ne izboljša njihovega delovanja.

FITOTOKSIČNOST: Sredstva se ne dodaja herbicidom v primeru oslabelosti gojenih rastlin zaradi neugodnih vremenskih razmer, ko so rastline v stresu (npr. daljše obdobje hladnega vremena, moča ali suša).

KARENCA: Upoštevati je potrebno karenco herbicida, ki se mu močilo dodaja.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo DASH HC se razvrsti in označi kot:

| | |
|-----------|---|
| Xn | Zdravju škodljivo. |
| R38 | Draži kožo. |
| R41 | Nevarnost hudih poškodb oči. |
| R52 | Škodljivo za vodne organizme. |
| R65 | Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S13 | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. |
| S24 | Preprečiti stik s kožo. |
| S26 | Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. |
| S36/37/39 | Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. |
| S46 | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Pri mešanju sredstev je potrebno upoštevati varnostni pas pripravka z najširšim predpisanim varnostnim pasom.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se posvetuje z zdravnikom in se mu posreduje podatke o pripravku, ki so na originalni embalaži in/ali v navodilu za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo se onesnaženo obleko opere.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in se oči temeljito izpira s čisto vodo 15 min. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije 1-2 dl vode. Nezavestnemu se ne daje ničesar piti. Takoj se je potrebno posvetovati z zdravnikom in mu predložiti navodilo za uporabo.

Pri vdihavanju: Pri vdihavanju večje količine se ravna po splošnih ukrepih.

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.