

## 2. UPORABA

Sredstvo MIKAL FLASH se uporablja kot sistemski in dotikalni (kontaktni) fungicid, ki se uporablja **na trti za pridelavo vinskega grozdja** za zatiranje:

- **peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*)** v odmerku 4 kg/ha oziroma 0,4 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (400 g na 100 L vode). Priporoča se, da se sredstvo na isti površini uporabi najmanj dva krat zaporedoma, boljši učinek pa se doseže, če se ga uporabi zaporedoma tri krat. Časovni presledek med dvema tretiranjema je potrebno prilagajati pogojem za razvoj bolezni in ne sme biti daljši od 14 dni.

- **črne pegavosti vinske trte (*Phomopsis viticola*)** v odmerku 3 kg/ha. Tretira se spomladi, ko so poganjki dolgi 2 do 5 cm (BBCH 11-12).

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat v eni rastni dobi.

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja na način in v odmerku, kot je predpisano z navodili za uporabo, ne povzroča poškodb (fitotoksičnosti) na trti.

KARENCA: 42 dni za vinske sorte grozdja.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *fosetil-Al* in *folpet* za vinsko grozdje so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

## 3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo MIKAL FLASH se razvršča in označi kot:

|           |  |
|-----------|--|
| Xn        | Zdravju škodljivo. Rakotvorno kat. 3. Mutageno kat. 3.   |
| N         | Okolju nevarno.  |
| R20       | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  |
| R36       | Draži oči.   |
| R40       | Možen rakotvoren učinek.   |
| R43       | Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.  |
| R68       | Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.   |
| R50/53    | Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |
| S2        | Hraniti izven dosega otrok.  |
| S13       | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  |
| S36/37/39 | Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.                    |
| S46       | Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.        |
| S60       | Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.                                     |
| S61       | Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.                    |

Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m florisne širine od

meje brega voda 1. reda in 10 m tlorsne širine od meje brega voda 2. reda.

**VARSTVO PRI DELU:** Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je potrebno nositi zaščitne rokavice. Med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom je potrebno nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) masivno obutev in zaščitne rokavice. Med škropljenjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine visoko nad tlemi je potrebno nositi zaščitne rokavice. Pri stiku s škropljenimi rastlinami je potrebno nositi zaščitne rokavice.

#### **MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:**

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.

V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno onesnaženo obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.

V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Zastrupljeni naj popije do 2 dl vode. Pokliče se zdravnika. Nezavestni osebi se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja.

Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja pripravka naj prisebna oseba popije aktivno oglje (1 g na kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.