

## 2. UPORABA:

Sredstvo MOXA se uporablja kot regulator rasti, ki zmanjša višino gojenih rastlin in tako preprečuje poleganje žit. Sredstvo se lahko uporablja za preprečevanje poleganja posevkov **ozimne pšenice in ozimnega ječmena**:

| Gojena rastlina | Odmerek                     | Število tretiranj | Čas tretiranja   |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|--|
| ozimna pšenica  | 0,4 L/ha                    | 1                 | od faze 1. kolenca do zravnjanja listne ploskve zgornjega lista in pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 30-39)   |
| ozimni ječmen   | 0,4 L/ha<br>ali<br>0,6 L/ha | 1                 | od začetka kolenčenja do pojava 2. kolenca (BBCH 30-32)<br>ali<br>od faze prvega pojava še zvitega zastavičarja do pojava že popolnoma razvitega zastavičarja (BBCH 37-39) |

Priporočena poraba vode je najmanj 200 L na ha. Količina uporabljene vode je odvisna od višine posevka.

NAČIN TRETIRANJA: Pri tretiranju se uporablja ploske šobe, v katerih naj bo tlak 2 do 3 bare.

OPOZORILA: Pri uporabi sredstva je treba preprečiti zanašanje na sosednje gojene rastline. Uporabljati se sme samo za tretiranje žit, kadar lahko pride do poleganja. MOXA se ne sme uporabljati na rastlinah, namenjenih razmnoževanju. Če se pričakuje deževje ali zmrzal, ali če so rastline poškodovane zaradi slabih vremenskih razmer, kot sta suša ali zmrzal, ali poškodovane zaradi bolezni ali žuželk, se takšnih rastlin ne sme tretirati. Prav tako se ne sme tretirati mokrih rastlin.

FITOTOKSIČNOST: Pri priporočeni uporabi sredstvo ne bo poškodovalo navedenih gojenih rastlin.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmaceutskimi sredstvi.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *trineksapak-etil* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

## 3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo MOXA se **razvršča in označi** kot:

### Piktogrami GHS:



### Opozorilne besede:

### Stavki o nevarnosti:

H226

H319

H332

Pozor

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Povzroča hudo draženje oči.

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**Kategorija:**

Vnetljiva tekoč. 3, H226  
Akut. strup. 4, H332  
Draženje oči. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
Akut. in kron. za vod. okolje  
2, H411

**Dodatne informacije o nevarnosti:**

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

**Previdnostni stavki - preprečevanje:**

P210 Hraniti ločeno od vročine, isker, odprtega ognja ali vročih površin. Kajenje prepovedano.  
P261 Ne vdihavati prahu/razpršila/hlapov/meglice.

**Previdnostni stavki - odziv:**

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

**Previdnostni stavki - shranjevanje:**

P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

**Previdnostni stavki - odstranjevanje:**

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

**Dodatni stavki:**

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

SPo4 Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m do vodne površine 1. reda in 5 m do vodne površine 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščitno obleko (delovni kombinezon). Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec nositi primerno zaščito za oči/obraz/dihala (zaščitna očala, polmaska/maska). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

**DELOVNA KARENCA:** Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.

**PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:**

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oz. v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oz. vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. V primeru nezavesti se jo namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitve dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu pokažite etiketo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oko temeljito spera s čisto vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpiramo želodca, razen, če tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično odvajalo damo le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.