

2. UPORABA:

ZATO 50 WG se uporablja **na jablanah** za zatiranje:

- **jablanovega škrlupa** (*Venturia inaequalis*) in **jablanove pepelovke** (*Podosphaera leucotricha*) v odmerku 100-150 g/ha (10-15 g/100 L vode pri porabi 1000 L vode/ha) - tretira se preventivno, v času največje nevarnosti pojava bolezni, v 10-14 dnevni presledkih;
- **povzročiteljev skladiščnih bolezni na jabolkih: jablanovega škrlupa** (*Venturia inaequalis*) v skladiščih, **grenke pegavosti** (*Gloesporium spp.*), **zelene plesni** (*Penicilium spp.*). Povzročitelje skladiščnih bolezni se zatira zadnji dve tretiranji pred obiranjem (35 in 21 dni pred obiranjem), v odmerku 100-150 g/ha (10-15 g/100 L vode pri porabi 1000 L vode/ha).

OPOZORILA: Na istem zemljišču se sme nasad s sredstvom ZATO 50 WG tretirati največ štirikrat v eni rastni sezoni.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodilom za uporabo.

KARENCA: Karenca za jabolane je 21 dni.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo ZATO 50 WG se razvršča kot:

| | |
|-----------|--|
| Xi | Dražilno. |
| N | Okolju nevarno. |
| R43 | Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. |
| R50/53 | Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. |
| S2 | Hraniti izven dosega otrok. |
| S13 | Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. |
| S24 | Preprečiti stik s kožo. |
| S36/37/39 | Nositi primerne zaščitno obleko, rokavice in zaščito za obraz in oči. |
| S60/61 | Snov in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. |

Proizvajalec je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov EU za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec mora o spremembi obvestiti pristojni organ.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom. Pri zastoju dihanja se nudi umetno dihanje in se poišče zdravniško pomoč. Nezavestnega se namesti v stabilen bočni položaj. Kontaminirana oblačila je potrebno takoj sleči.

Pri zaužitju: Ne izziva se bruhanja brez predhodnega posveta z zdravnikom. Osebi se izpere usta,

popije naj do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja.

Pri stiku s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja oči se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Pri vdihavanju: Ponesrečenega se prenese na svež zrak, takoj se pokliče zdravniško pomoč.

Navodilo zdravniku: Zagotovi in vzdržuje se osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju se da prisebni osebi popiti aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčenega z vodo v razmerju najmanj 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca. Zdravljenje je simptomatično, specifičnega antidota ni.