

2. UPORABA

1.) GLAVNE UPORABE:

Sredstvo RANMAN TOP se uporablja kot kontaktni fungicid s preventivnim delovanjem:

- **v krompirju** za zatiranje **krompirjeve plesni (*Phytophthora infestans*)** v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi vode 200-500 L na ha. Tretira od začetka zapiranja vrst dalje (BBCH 31). Na isti površini se lahko tretira največ 3 krat v eni rastni sezoni v časovnem intervalu od 7 do 10 dni, ki ga je treba prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. Prvo tretiranje se opravi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.
- **na kumarah v zaščiteneh prostorih** za zatiranje **kumarne plesni (*Pseudoperonospora cubensis*)** v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi 400-1200 L vode na ha, ob upoštevanju razvojne faze gojenih rastlin. Na isti površini lahko tretiramo največ 3 krat v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v skladu z navedbami v navodilu za uporabo, ni fitotoksično za krompir in kumare.

KARENCA: krompir 7 dni, kumare v zaščiteneh prostorih 3 dni.

2.) MANJŠE UPORABE:

Manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS RANMAN TOP pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS RANMAN TOP na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.

Ta uporaba je:

- **na okrasnih rastlinah – enoletnicah, vzgojenih iz semena (*Begonia sp., Impatiens sp., Lobularia sp., Salvia sp., Tagetes sp.* in drugih), enoletnicah vzgojenih iz potaknjencev (*Pelargonium sp., Chrysanthemum sp., Calibrachoa sp., Petunia sp., Portulaca sp., Verbena sp.* in drugih), dvoletnicah (*Bellis sp., Viola sp., Pericallis sp., Primula sp.* in drugih), lončnicah (*Cyclamen sp., Euphorbia sp., Gerbera sp.* in drugih), trajnicah ter drugih okrasnih rastlinah, gojenih na prostem in zaščiteneh prostorih, za zatiranje bolezni iz rodov *Peronospora sp., Plasmopara sp., Phythium sp.* in *Phytophthora sp.* v odmerku 0,5 L/ha pri porabi 1000 L vode na ha. Na isti površini lahko tretira največ 3 krat v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu od 7 do 10 dni.**

KARENCA: Karenca za okrasne rastline ni potrebna.

OPOZORILA: Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni. Sredstvo smejo uporabljati samo poklicni uporabniki FFS.

ANTIREZISTENČNA STRATEGIJA: Pri številnih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe sredstev z istim načinom delovanja, uporabe neustreznih odmerkov in neupoštevanja napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Rezistenca se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Da se prepreči nastanek rezistence, skupno število vseh tretiranj s pripravkom RANMAN TOP ne sme preseči tri v eni rastni dobi.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *ciazofamid* so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo RANMAN TOP se razvršča in označi kot:

Piktogrami GHS:



GHS07



GHS09

Opozorilne besede:

Pozor

Stavki o nevarnosti:

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:

Draženje oči 2, H319

Akut. in kron. vod.ok.2,

H411

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - preprečevanje:

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P305+P351+P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313

Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P391

Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje: /

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP 1

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med škropljenjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec uporabljati zaščitne rokavice in primerno delovno obleko (delovni kombinezon). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev in drugih oseb na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Stik s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba po splošnih ukrepih.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije do 2 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne izziva bruhanja. Posvetovati se je treba z zdravnikom in mu predložiti navodila za uporabo sredstva.

Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.