

1. UPORABA:

POSEBNO OPOZORILO: Zaradi visokega tveganja za onesnaženje podzemne vode se sredstvo lahko uporabi samo na omejenem območju in le na površinah, kjer je podzemna voda (podtalnica) na globini večji od 10 m.

Fitofarmaceutsko sredstvo SPOTLIGHT PLUS je formulirano v obliki mikroemulzije (ME) in se uporablja za **sušenje (desikacijo) krompirjevke v jedilnem in semenskem krompirju** v času fiziološke zrelosti oz. ko so gomolji zreli (čvrsta kožica) ali 7 dni pred izkopom.

Sredstvo se uporabi v odmerku 1,0 L/ha. Če je krompirjevka zelo bujna, se jo nekaj dni pred tretiranjem zmulči na višino 10-15 cm, nato pa se 2-4 dni po mulčenju uporabi sredstvo SPOTLIGHT PLUS v odmerku 1 L/ha.

V primeru, da je potrebno še eno tretiranje, je najvišji dovoljeni odmerek za drugo tretiranje 0,6 L/ha. Časovni presledek med dvema tretiranjema je 7 dni.

Priporočena poraba vode je 300-600 L/ha.

OPOZORILO: Sredstvo SPOTLIGHT PLUS deluje kontaktno. Kakovost desikacije je odvisna od natančnosti nanosa sredstva. Sredstvo je potrebno enakomerno nanesti na tretirano površino.

Priporoča se, da se tretira zjutraj, ob prisotnosti vlage.

Za doseganje optimalne desikacije se je treba izogibati tretiranju v ekstremnih vremenskih razmerah: pretirana suša ali vlaga, visoke temperature zraka in zelo nizka zračna vlaga.

S sredstvom SPOTLIGHT PLUS se ne priporoča tretiranje nasadov krompirja, ki so močno napadeni s plesnijo.

Preprečiti je treba zanašanje na sosednje gojene rastline.

KARENCA: Karenca je 7 dni.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov *karfentrazon-etil* so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

2. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE

Sredstvo SPOTLIGHT PLUS se **razvrsti** kot:

Preobčut. kože 1B, H317

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410

Sredstvo SPOTLIGHT PLUS se **označi** kot:

Piktogrami GHS:



GHS07



GHS09

Opozorilne besede: Pozor

Stavki o nevarnosti:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije o nevarnosti:

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Previdnostni stavki - splošno: /**Previdnostni stavki - preprečevanje:**

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.

Previdnostni stavki - odziv:

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila.

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P391 Prestreči razlito tekočino.

Previdnostni stavki - shranjevanje:

P401 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Previdnostni stavki - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Dodatni stavki:

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

SPe3 Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.

VARNOST PRI DELU:

Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.

Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) zaprte čevlje.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice) in zaprte čevlje.

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretirani površini posuši.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Stik s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči temeljito spere s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Če draženje ne mine, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dL vode. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne izziva bruhanja. Pokliče se zdravnika

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).